Ergebnisse der ökologischen Aufnahmen des Forschungsprojektes GRASSWORKS

Das GRASSWORKS-Forschungsprojekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung als Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt (FEaA) und wird geleitet durch Prof. Dr. Vicky Temperton (Leuphana Universität Lüneburg), Prof. Dr. Anita Kirmer (Hochschule Anhalt) und Prof. Dr. Johannes Kollmann (Technische Universität München).

Betreffende Fläche: Notzing (NOZ)

Flurnummer 624/1 Gemarkung Notzing

Sehr geehrter Herr Fritz, sehr geehrte Mitglieder der BUND Naturschutz Kreisgruppe Erding,

Im Namen aller GRASSWORKS-Wissenschaftler:innen möchten wir uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Zeit bedanken. Durch Ihre Mitarbeit haben Sie unser Forschungsprojekt wirksam unterstützt, und mit Ihrem Wissen haben Sie nicht nur das Vorhaben bereichert, sondern entscheidend dazu beigetragen, die Projektziele zu verwirklichen.

So konnten im Rahmen des ökologischen Teilprojektes innerhalb von zwei Jahren 120 bereits umgesetzte Renaturierungsmaßnahmen und zusätzlich jeweils 30 nicht renaturierte Negativ- und Positiv-Referenzflächen in ganz Deutschland evaluiert werden. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Fläche hierfür zur Verfügung gestellt haben!

Anbei finden Sie die Ergebnisse der ökologischen Aufnahmen Ihrer Grünlandfläche innerhalb des Projektes. Wir möchten Ihnen damit eine Einordnung der Fläche in den Gesamtkontext ermöglichen. Die Stärke des Projektes, ein breites Spektrum an renaturierten und nicht renaturierten Grünlandstandorten zu beleuchten, schlägt sich auch in der großen Variabilität der Ergebnisse nieder. Wir bitten Sie daher zu berücksichtigen, dass ein direkter Vergleich von Untersuchungsflächen nur eingeschränkt möglich ist. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Wir danken für die gute Zusammenarbeit und verbleiben,

mit freundlichen Grüßen

Miriam Wiesmeier (miriam.wiesmeier@tum.de), Prof. Johannes Kollmann
und das GRASSWORKS-Projektteam

Über weitere Erkenntnisse, auch aus anderen Teilbereichen des GRASSWORKS-Projektes, berichten wir auf unserer Projektseite www.grassworksprojekt.de.

In den folgenden Abbildungen sind die Anzahlen erfasster Arten auf Ihrer Fläche im Vergleich zum Gesamtdatensatz des Projektes dargestellt. Gezeigt werden sogenannte Box-Whisker-Plots, welche die Variabilität in einem Datensatz visuell zusammenfassen. Ein Boxplot besteht aus einem Rechteck, welches 50 % aller Daten abbildet. Darin eingezeichnet ist der Median, d. h. der Wert, der in der Mitte der Datenverteilung liegt. Weitere 25 % des Datensatzes werden als Linien, die das Rechteck zu beiden Seiten verlängern, dargestellt; Ausreißer sind als Punkte zu sehen.

Das Untersuchungsdesign ist in Abb. 1 schematisch dargestellt. Es erfolgte eine einmalige Beprobung des Bodens im Frühjahr sowie der Vegetation im Mai bis Juli. Die Pflanzenarten inklusive ihrer Deckung wurden in jedem Transektabschnitt in einem 4-m² großen Vegetationsplot aufgenommen. Darüber hinaus wurde eine Gesamtartenliste erstellt, welche alle Arten auf dem Transekt beinhaltet. Die Tagfalter, Widderchen und Wildbienen wurden an vier Begehungsterminen von Mai bis August erfasst. Hierfür wurden standardisierte Kescherfänge entlang des Transektes (5 min pro Abschnitt) und zwei Nachbegehungen á 5 min zur Vervollständigung der Artenliste auf der gesamten Fläche durchgeführt. Für eine detaillierte Beschreibung der Methodik verweisen wir auf unsere Projektseite.

Da es sich um bisher nicht publizierte Forschungsdaten handelt, bitten wir diese vertraulich zu behandeln und den Datensatz nicht weiterzugeben oder zu veröffentlichen.

Abbildung 1: Untersuchungsdesign von GRASSWORKS mit zwei beispielhaften Varianten. Im oberen Schema wurden die vier 50-m langen Transektabschnitte hintereinander eingerichtet, während die Abschnitte in der unteren Darstellung aufgrund der Flächenform einzeln platziert wurden.

Vegetation

Abbildung 2: Boxplot über die Artenzahl der Pflanzen (A) aller Regionen und (B) der Region, in der sich Ihre Fläche befindet, gegen die Flächenkategorie. Flächenkategorien: Negativ-Referenz (Ref-), Renaturierungsfläche (Renaturierung), Positiv-Referenz (Ref+); Ihre Fläche ist in Rot hervorgehoben.

Tagfalter und Widderchen

Abbildung 3: Boxplot über die Artenzahl der Tagfalter und Widderchen (A) aller Regionen und (B) der Region, in der sich Ihre Fläche befindet, gegen die Flächenkategorie. Flächenkategorien: Negativ-Referenz (Ref-), Renaturierungsfläche (Renaturierung), Positiv-Referenz (Ref+); Ihre Fläche ist in Rot hervorgehoben.

Wildbienen

Abbildung 4: Boxplot über die Artenzahl der Wildbienen (A) aller Regionen und (B) der Region, in der sich Ihre Fläche befindet, gegen die Flächenkategorie. Flächenkategorien: Negativ-Referenz (Ref-), Renaturierungsfläche (Renaturierung), Positiv-Referenz (Ref+); Ihre Fläche ist in Rot hervorgehoben.

Anhang

Artenlisten aller Artengruppen (Vegetation, Tagfalter, Widderchen, Wildbienen) und Bodenanalysen

Fläche NOZ

Fläche **NOZ** **Notzing**

Flurnummer 624/1

Gemarkung Notzing

Koordinaten UTM32: 711550 E 5354300 N

Vegetation

Datum Vegetationsaufnahme 20.05.2022

Gesamtartenzahl Vegetation 44

Artname	Deutscher Artname	RL D*	Mittlere Deckung	Transekt
<i>Achillea millefolium</i> agg.	Artengruppe Wiesen-Schafgarbe	*	13,5	x
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanzgras	*	<0,01	x
<i>Anthoxanthum odoratum</i> s. str.	Gewöhnliches Ruchgras	*	2	x
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer	*	1,1	x
<i>Calystegia sepium</i>	Echte Zaunwinde	*	<0,01	x
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume	V	<0,01	x
<i>Carum carvi</i>	Wiesen-Kümmel	*	2,5	x
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	V	<0,01	x
<i>Centaurea jacea</i> agg.	Artengruppe Wiesen-Flockenblume	*	8,5	x
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	*	<0,01	x
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	*	0,6	x
<i>Cynosurus cristatus</i>	Wiesen-Kammgras	*	2,5	x
<i>Dactylis glomerata</i> s. str.	Wiesen-Knäuelgras	*	0,3	x
<i>Equisetum arvense</i>	Acker-Schachtelhalm	*	-	x
<i>Festuca pratensis</i> s. str.	Wiesen-Schwingel	*	6,5	x
<i>Festuca rubra</i> agg.	Artengruppe Rot-Schwingel	*	12,5	x
<i>Galium mollugo</i> agg.	Artengruppe Wiesen-Labkraut	*	0,1	x
<i>Galium verum</i> s. str.	Echtes Labkraut	*	0,01	x
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	*	0,3	x
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewöhnliches Ferkelkraut	*	1,1	x
<i>Knautia arvensis</i> s. str.	Wiesen-Witwenblume	*	0,8	x
<i>Leontodon hispidus</i>	Steifhaariger Löwenzahn	*	0,1	x
<i>Leucanthemum vulgare</i> agg.	Artengruppe Gewöhnliche Margerite	*	6	x
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	*	8,5	x
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	*	2,5	x
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	*	15,4	x
<i>Medicago sativa</i>	Saat-Luzerne	nb	-	x
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Futter-Esparsette	nb	3	x
<i>Poa pratensis</i> agg.	Artengruppe Wiesen-Rispengras	*	0,1	x
<i>Poa trivialis</i> s. l.	Gewöhnliches Rispengras	*	1,1	x
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	*	<0,01	x
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Zottiger Klappertopf	*	4	x
<i>Rumex obtusifolius</i>	Stumpfbältriger Ampfer	*	-	x
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	V	8,5	x
<i>Sanguisorba minor</i> s. l.	Kleiner Wiesenknopf	*	<0,01	x
<i>Scorzoneroidees autumnalis</i>	Herbst-Löwenzahn	*	0,5	x
<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke	*	2,5	x

Fläche NOZ

Artnamen	Deutscher Artname	RL D*	Mittlere Deckung	Transekt
<i>Silene latifolia</i> subsp. alba	Weißer Lichtnelke	*	-	x
<i>Silene vulgaris</i>	Taubenkropf-Leimkraut	*	0,6	x
<i>Taraxacum</i> sect. Ruderalia	Wiesen-Löwenzähne	*	<0,01	x
<i>Trifolium incarnatum</i>	Inkarnat-Klee		-	x
<i>Trifolium pratense</i>	Wiesen-Klee	*	4,5	x
<i>Trisetum flavescens</i>	Wiesen-Goldhafer	*	4	x
<i>Vicia cracca</i>	Gewöhnliche Vogel-Wicke	*	0,2	x

Fläche NOZ

Insekten

Begehungstermine

Begehung	Datum	Temperatur (°C)	Wind (bft)	Bewölkung
Mai	20.05.2022	24	2	0/8
Juni	27.06.2022	26	1	0/8
Juli	15.07.2022	20	2	1/8
August	31.07.2022	21	0	4/8

Tagfalter und Widderchen

Gesamtartenzahl Tagfalter 14

Individuen pro Begehung

Artnamen	Deutscher Artname	RL D*	Mai	Juni	Juli	August
<i>Aglais io</i>	Tagpfauenauge	*		1	1	1
<i>Aglais urticae</i>	Kleiner Fuchs	*	1			
<i>Aphantopus hyperantus</i>	Schornsteinfeger	*				6
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Kleines Wiesenvögelchen	*				1
<i>Colias croceus</i>	Wander-Gelbling	*				2
<i>Cupido argiades</i>	Kurzschwänziger Bläuling	V		11	3	10
<i>Cupido minimus</i>	Zwerg-Bläuling	*	1			
<i>Maniola jurtina</i>	Großes Ochsenauge	*		4	2	22
<i>Pieris brassicae</i>	Großer Kohl-Weißling	*	1	1		
<i>Pieris napi</i>	Grünader-Weißling	*			1	1
<i>Pieris rapae</i>	Kleiner Kohl-Weißling	*	1	2		13
<i>Polyommatus icarus</i>	Hauhechel-Bläuling	*	27		27	65
<i>Vanessa cardui</i>	Distelfalter	*	9	6	2	
<i>Zygaena filipendulae</i>	Sechsfleck-Widderchen	*				4

Fläche NOZ

Wildbienen

Gesamtartenzahl Wildbienen 28

Individuen pro Begehung

Artnamen	Deutscher Artname	RL D*	Mai	Juni	Juli	August
<i>Andrena flavipes</i>	Gewöhnliche Bindensandbiene	*		1		
<i>Andrena fulvicornis</i>	Rotfühler-Kielsandbiene		1			
<i>Andrena haemorrhoa</i>	Rotschopfige Sandbiene	*	1			
<i>Andrena ovatula</i> agg.	Artengruppe Ovale Kleesandbiene		2	1		
<i>Andrena strombella</i>	Leisten-Zwergsandbiene	*	1			
<i>Andrena wilkella</i>	Grobpunktierte Kleesandbiene	*	1			
<i>Apis mellifera</i>	Honigbiene	*	89	134	4	43
<i>Bombus hortorum</i>	Gartenhummel	*		1		
<i>Bombus hypnorum</i>	Baumhummel	*		1		
<i>Bombus lapidarius</i>	Steinhummel	*			1	1
<i>Bombus lapidarius/ruderarius/soroensis</i>	Stein-/Gras-/Glockenblumenhummel		13	8	8	
<i>Bombus lucorum</i>	Helle Erdhummel	*			1	
<i>Bombus lucorum</i> agg.	Dunkle/Helle Erdhummel			2		
<i>Bombus pascuorum</i>	Ackerhummel	*		3		1
<i>Bombus subterraneus</i>	Grubenhummel	2		1		
<i>Bombus sylvarum</i>	Bunte Hummel	V		1	1	
<i>Bombus veteranus</i>	Sandhummel	3				1
<i>Chelostoma campanularum</i>	Kurzfransige Scherenbiene	*	1			
<i>Halictus scabiosae</i>	Gelbbindige Furchenbiene	*		6	1	3
<i>Halictus subauratus</i>	Dichtpunktierte Goldfurchenbiene	*	11	3		2
<i>Halictus tumulorum</i>	Gewöhnliche Goldfurchenbiene	*	3			
<i>Heriades truncorum</i>	Gewöhnliche Löcherbiene	*		3		
<i>Hylaeus nigritus</i>	Rainfarn-Maskenbiene	*		6		
<i>Hylaeus styriacus</i>	Steirische Maskenbiene	*		1		
<i>Lasioglossum calceatum</i>	Gewöhnliche Schmalbiene	*	2	1		
<i>Lasioglossum laticeps</i>	Breitkopf-Schmalbiene	*				2
<i>Lasioglossum leucozonium</i>	Weißbinden-Schmalbiene	*				1
<i>Lasioglossum politum</i>	Polierte Schmalbiene	*	2			
<i>Megachile ericetorum</i>	Platterbsen-Mörtelbiene	*			1	
<i>Sphecodes albilabris</i>	Riesen-Blutbiene	*				1

Bodendaten

C (%) Gesamtkohlenstoff
TIC (%) Gesamter anorganischer Kohlenstoff (total inorganic carbon)
TOC (%) Gesamter organischer Kohlenstoff (total organic carbon)
N (%) Gesamtstickstoff

Bodentiefe	pH-Wert	C %	TIC %	TOC %	N %	Bodenart
0-10 cm	6,85	1,87	0,16	1,71	0,16	toniger Sand
10-30 cm	7,12	1,71	0,14	1,57	0,18	toniger Sand

* RL D: Rote Liste Deutschland (Pflanzen 2018, Insekten 2011), Kategorien:

- 0 Ausgestorben oder verschollen
- 1 Vom Aussterben bedroht
- 2 Stark gefährdet
- 3 Gefährdet
- V Vorwarnliste
- R Extrem selten
- G Gefährdung unbekanntes Ausmaßes
- D Datenlage unzureichend
- * Ungefährdet
- nb Nicht bewertet